

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX LISTES POSITIVES DE REFERENCE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000
et à l'avis paru au Journal Officiel du 24 Février 2012 (texte n°119)

Coordonnées du demandeur : ISI - TROYAN 10, Stara Planina Str. 5600 TROYAN Bulgarie	Nom(s) commercial(aux) du produit fini : EPDM-KA-ISI
--	---

Type de produit fini :

<input type="checkbox"/> lubrifiant	<input checked="" type="checkbox"/> joint de diamètre inférieur à 63mm	<input type="checkbox"/> autre :
<input type="checkbox"/> graisse	<input type="checkbox"/> colle	
<input type="checkbox"/> ajout ou adjuvant organique pour ciment	<input type="checkbox"/> revêtement à base de ciment	


Commentaires : /

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **14 CLP LY 007**

Formulation chimique :

La formulation chimique vérifiée par le laboratoire est conforme aux listes positives de référence. Ce certificat est établi sous réserve de la non-modification de la composition du produit et des préparations commerciales qui le constituent. Il peut par ailleurs être remis en cause par l'évolution des listes positives.

Remarque : /

Certificat de CLP délivré par :	Christelle AUTUGELLE Responsable Laboratoire MCDE CARSO - L.S.E.H.L.	Signature : 
A la date du :	03 Février 2014	
Date d'expiration du certificat de CLP :	03 Février 2019	